



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/84306/2019

Spisová zn.: MDC/84306/2019

Počet listů:

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. Olga Hyklová

Telefon: 412591225

E-mail: olga.hyklova@mmdecin.cz

Děčín: 06.08.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, dle § 77 odst. 1) písm. c) a § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti paní J. S. (v zastoupení Ing. Jan Vtelenský, IČ 05289360, č. p. 44, 407 41 Dobrná) ze dne 6.8.2019, po předchozím projednání s dotčeným orgánem, jímž je dle § 77 odst. 2 písm. b) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, který se dne 6.8.2019 k navržené úpravě souhlasně vyjádřil pod č.j. KRPU-140453-1/ČJ-2019-040206

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení na místní komunikaci města Jílového – chodník při silnici Teplická (mezi čp. 2 a 118, viz příloha), z důvodu provedení výkopu při realizaci vodovodní a kanalizační přípojky novostavby rodinného domu. Bude použito schéma B/17 dle TP 66.

Termín: 30.9.2019 – 8.10.2019, případně dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních komunikací.

Odpovědná osoba: žadatel

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních komunikací.

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu

a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích stanovena.

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

Odůvodnění

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu žadatele, po projednání s PČR, Krajským ředitelstvím policie, územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

JUDr. Oldřich Tomášek

vedoucí odboru

Příloha:

- v řízení ověřený situační plán s vyznačením předmětné lokality a umístěním dopravního značení

Rozdělovník:

- žadatel převzal dne/podpis: _____
- Policie ČR, KŘP ÚK, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
- Město Jílové – k vyvěšení na ÚD
- vlastní


Na úřední desku vyvěsí:

- Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
- Město Jílové

Děčín vyvěšeno dne: 6.8.2019

Sejmuto dne: _____

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření



Jitka Svallavčíková
 MK: chodník při ul. Teplická, Jilové
 Výkop v chodníku - vodovodní a kanalizační přípojka RD

Použit schéma č. B/17 dle TP 66

Schéma B/17
 Standardní pracovní místo na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty.

podléhající uzávěry
 standardní výkopy zvláště namořeno zvláště namořeno
 červena vyznačená světlá typu 3, podléhají odstup: 40x50m

příčné uzávěry
 dle tloušťky výkopy zvláště namořeno zvláště namořeno
 minimálně jedno červena jednosměrně vyznačené světlé typu 3 na každé uzávěře

hodnoty
 min 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky

1) označení přílohy
 B7 B/4.1 B/4.2 B/4.3 B/4.4 B/4.5 B/4.6 B/4.7 B/4.8 B/4.9 B/4.10 B/4.11 B/4.12 B/4.13 B/4.14 B/4.15 B/4.16 B/4.17 B/4.18 B/4.19 B/4.20 B/4.21 B/4.22 B/4.23 B/4.24 B/4.25 B/4.26 B/4.27 B/4.28 B/4.29 B/4.30 B/4.31 B/4.32 B/4.33 B/4.34 B/4.35 B/4.36 B/4.37 B/4.38 B/4.39 B/4.40 B/4.41 B/4.42 B/4.43 B/4.44 B/4.45 B/4.46 B/4.47 B/4.48 B/4.49 B/4.50 B/4.51 B/4.52 B/4.53 B/4.54 B/4.55 B/4.56 B/4.57 B/4.58 B/4.59 B/4.60 B/4.61 B/4.62 B/4.63 B/4.64 B/4.65 B/4.66 B/4.67 B/4.68 B/4.69 B/4.70 B/4.71 B/4.72 B/4.73 B/4.74 B/4.75 B/4.76 B/4.77 B/4.78 B/4.79 B/4.80 B/4.81 B/4.82 B/4.83 B/4.84 B/4.85 B/4.86 B/4.87 B/4.88 B/4.89 B/4.90 B/4.91 B/4.92 B/4.93 B/4.94 B/4.95 B/4.96 B/4.97 B/4.98 B/4.99 B/4.100

por. Petr Chlouba DIS
 kónst. 273395

Magistrát města
DEČÍN
 - 12 -