



PROVOZNÍ ŘÁD **VEŘEJNÉHO KOUPALIŠTĚ JÍLOVÉ**

Provozní řád je zpracován ve smyslu ustanovení § 6c, odstavce 1, písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

Provozní řád veřejného koupaliště v Jílovém okr. Děčín (dále jen „koupaliště“), ul. Teplická č. p. 6, 407 01 Jílové, slouží k zabezpečení řádného provozu koupaliště a zajištění požadované jakosti bazénové vody.

Provozovatel koupaliště:

Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČ: 00261408, zastoupené Miroslavem Kalvasem starostou města, tel. 412 557 711, e-mail: podatelna@mujilove.cz, datová schránka: bx8btu8.

Provoz je zajišťován prostřednictvím odboru místního hospodářství (dále jen „OMH“) MěÚ Jílové, ul. Teplická 180, 407 01 Jílové, a to:

- vedoucí OMH MěÚ Jílové, tel.: 724 252 661, mh1@mujilove.cz
- zástupce vedoucího OMH MěÚ Jílové, tel.: 725 776 491, mh@mujilove.cz
- koordinátor OMH MěÚ Jílové, tel.: 774 057 781, mh2@mujilove.cz

Provozní doba koupaliště:

sezónní (obvykle červen – září), denně od 9:30–20:00 hod (provoz je podmíněn povětrnostními vlivy, teplotou vody a vzduchu)

Živnostenský list:

vydaný dne 25. 3.1997 Obecním živnostenským úřadem Městského úřadu v Děčíně, k předmětu podnikání: Provozování veřejného koupaliště. Čj.: 45/97/01/Ž/P/Ni.

1. POPIS KOUPALIŠTĚ:

Koupaliště je umístěno v centru města, poblíž státní pozemní komunikace I/13. Je využíváno sezónně v letních měsících, obvykle od června do září, za počasí vhodného ke koupání. Má velký a malý plavecký bazén. Plocha velkého bazénu je 1310 m², malého bazénu 570 m². Plochy pro slunění jsou travnaté a navazují na dlážděný ochoz kolem bazénů s plochou cca 5000 m². V celém areálu jsou rozmístěny lavičky a odpadkové koše. K dispozici jsou tři písková hřiště pro rekreační plážový volejbal.

V areálu koupaliště je budova č. p. 6, kde jsou k dispozici WC, umývárny se studenou pitnou vodou, ošetřovna, sloužící zároveň jako denní místnost správce a plavčků, převlékárny a skladové prostory. V budově je rovněž oddělený prostor, který může být pronajímán soukromým subjektům za účelem provozování občerstvení. Provozní doba občerstvení je závislá na provozní době koupaliště. Budova je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu a odpadní splaškové vody jsou řádně likvidovány.


Vstup do bazénů je umožněn pouze přes broditka. Kolem bazénů jsou dále sprchy se studenou vodou napojené také na vodovod pro veřejnou potřebu.

Bazény jsou napouštěny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu přes vodoměr a dále pak přes úpravnu vody. Velký bazén je navíc napouštěn a doplňován přes vodoměr pitnou vodou z vlastního zdroje z „Vodojemu za tratí“, který je v majetku města Jílové.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín (3)
Březinova 2, 406 02 Děčín 4

15.10.2022
Y.N.

Vypuštění koupaliště je prováděno systémem potrubí, do něhož jsou zaústěny rovněž vody ze sprch a brodítek, a to do vodoteče Hornojílovský potok, jehož správcem je státní podnik Lesy ČR.



Zdroj pitné vody:

vodovodní řad ve správě SČVaK, a.s. Teplice, přípojka z ul. Sukova, Jílové

2. TECHNICKÝ POPIS BAZÉNŮ:

Plochy koupaliště v m²: velký bazén - 1310 m², malý bazén - 570 m²
 Plochy pro odpočinek v m²: 5000 m²
 Úprava vstupní vody: ANO
 Zdroj pitné vody: ANO
 Max. kapacita koupaliště: 1360 osob
 Způsob vedení koupaliště: správce, min. tři plavčíci, dva pokladníci – řízení z OMH MěÚ Jílové

Oba bazény jsou betonové, opatřené modrým nátěrem. Jsou vzájemně zřetelně odděleny betonovou stěnou. V bazénech nejsou umístěny žádné typy atrakcí.

	velký bazén	malý bazén
Zdroj vody	vodovod pro veřejnou potřebu + vlastní zdroj z vodojemu	vodovod pro veřejnou potřebu
Rozměr bazénů (m)	50 x 25,6	23,5 x 25,6 x 13,0 x 17,0
plocha bazénu (m ²)	1310	570
Objem bazénu (m ³)	1440	310
Hloubka (cm)	80 - 160	20 - 90
Max. teplota vody (°C)	28 °C	28 °C
Počet atrakcí (ks)	0	0
Množství ředící vody/osoba	60 l/osoba	60 l/osoba

Krajská hygienická stanice
 Ústeckého kraje
 se sídlem v Ústí nad Labem
 Hygiena obecná a komunální
 územní pracoviště Děčín (3)
 Březinova 3, 406 83 Děčín 1

15. 7. 2021
 YR

VELKÝ BAZÉN:

Jedná se betonový plavecký bazén obdélníkového tvaru s délkou 50 m, hloubkou od 80 cm do 160 cm a šířkou 25,6 m., který přímo jednou ze stran navazuje na malý bazén. Bazény jsou odděleny betonovou stěnou. Přívod vody z úpravny do bazénu je řešen perforovaným plastovým potrubím rozvedeným u hrany mezi dnem a stěnami, a to v délce dvou třetin obvodu bazénu. Odvod vody z hladiny je řešen přelivným žlábkem umístěným podél kratší strany bazénu a dále pak ze dna pomocí dnové vypouštěcí šachty o rozměrech 30x30 cm s krycí mříží. Průměrná hloubka je 1,125 m.

MALÝ BAZÉN:

Jedná se betonový plavecký bazén nepravidelného tvaru s délkou 23,5 m a 13 m, hloubkou od 20 cm do 90 cm a šířkou 25,6 m a 17,0 m, který přímo jednou ze stran navazuje na velký bazén. Bazény jsou odděleny betonovou stěnou. Přívod vody z úpravny do bazénu je řešen perforovaným plastovým potrubím rozvedeným u hrany mezi dnem a stěnami, a to v délce dvou třetin obvodu bazénu. Odvod vody z hladiny je řešen přelivným žlábkem umístěným na stěně s velkým bazénem a dále pak ze dna pomocí dnové vypouštěcí šachty o rozměrech 30x30 cm s krycí mříží. Průměrná hloubka je 0,55 m.

3. POPIS ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY:

Úprava vody chlornanem sodným je prováděna společně pro oba bazény. Dávkování chlornanu je prováděno dávkovacím regulovatelným čerpadlem, umístěným v samostatné budově na travnaté ploše u malého bazénu koupaliště. Čerpadlem s možností regulace je chlornan dávkován do hlavního přívodního potrubí z vodovodu pro veřejnou potřebu před vtokem do bazénů. Po nadávkování chlornanu je již upravená voda vedena potrubím do obou bazénů. Přívod množství upravené vody do bazénů lze regulovat. Lze samostatně napouštět i dopouštět velký nebo malý bazén. Na přívodu vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je osazen podružný vodoměr. Hlavní vodoměr je osazen na vodovodu pro veřejnou potřebu v ul. Sukova, mimo areál koupaliště. Velký bazén je dále napouštěn a dopouštěn pitnou vodou z vlastního zdroje z „Vodojemu za tratí“ vrchním potrubím osazeným vodoměrem, která není dále chemicky upravována. Cirkulace vody v bazénech je zajištěna tryskáním vody z perforovaného napouštěcího potrubí, mimo provozní dobu koupaliště je dále prováděna ponorným kalovým čerpadlem. Dle potřeby je prováděna úprava vody proti tvorbě řas přípravkem Algicid. Znečištěná voda z bazénů je odváděna přelivnými žlábkem do odpadního potrubí. Při provozu je dopouštění do bazénu nepřetržité. Čištění dna bazénů je prováděno bazénovým vysavačem Dolphin D 6002.

4. OSTATNÍ PROSTORY:

K převlékání slouží dvě zděné převlékárny v přízemí budovy.

WC – odděleně pro muže a pro ženy.

- Pánské WC je vybaveno dvěma splachovacími záchody pod samostatným uzavřením a čtyřmi pisoáry, a umývadlem se studenou vodou.
- Dámské WC je vybaveno třemi splachovacími záchody pod samostatným uzavřením a dvěma umývadly se studenou vodou.
- WC jsou vybavena odpadkovými koši, papírovými ručníky, toaletním papírem a mýdlem.
- Podlahy jsou osazeny omyvatelnou keramickou dlažbou. Stěny jsou převážně opatřeny keramickými obklady.
- Odvětrávání místností WC je přirozené – větracími okny.

Zázemí pro zaměstnance:

Ošetřovna – slouží zároveň jako denní místnost pro personál – je umístěna v přízemí budovy koupaliště, je řádně označena a vybavena pro poskytnutí první pomoci. V místnosti jsou uloženy veškeré písemnosti, sloužící k evidencím souvisejících s provozem koupaliště (kniha úrazů, provozní deník, kniha naměřených hodnot, evidence vstupenek, a další dokumenty).

Sklad chemikálií:

Chemické přípravky pro úpravu bazénové vody jsou skladovány odděleně v uzamykatelném a větratelném prostoru, vybaveném záchytnými vanami. Pohotovostní zásoba chlornanu sodného je umístěna v samostatné budově pro úpravu vody v záchytné vaně. Hlavní sklad má nepropustnou

podlahu z omyvatelných keramických dlaždic. Sklad je vybaven sorpčními rohožemi pro případ úniku chemikálií.

Sklady režijního materiálu, náradí a úklidových prostředků jsou rovněž umístěny v přízemí budovy koupaliště – v samostatné uzamykatelné místnosti.

Úklid budovy a venkovních prostor:

- úklid všech vnitřních prostor pro návštěvníky koupaliště se provádí dle potřeby, a to min. 1x denně za provozu a následně po skončení provozu jsou omyty a vydezinfikovány; obsluha průběžně kontroluje a doplňuje hygienické potřeby, vynáší odpadkové koše
- úklid všech venkovních prostor pro návštěvníky koupaliště (ochozy bazénů, plochy ke slunění) se provádí dle potřeby, a to min. 1x denně za provozu a následně po skončení provozu
- po skončení provozu jsou vysypány venkovní odpadkové koše
- úklid brodítek a prostorů sprch je prováděn průběžně v době provozu, min. 1x denně jsou brodítky vypuštěna, vyčištěna a vydesinfikována s následným oplachem pitnou vodou
- metení chodníků a odvodňovacích žlabů je prováděno průběžně dle potřeby
- komunální odpad je odkládán do kontejneru, který je v pravidelných intervalech vyprazdňován prostřednictvím externího dodavatele

5. KONTROLA KVALITY BAZÉNOVÉ VODY

Kontrola kvality bazénové vody je prováděna v četnosti dle přílohy č. 9 a v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění.

Odběry vzorků bazénové vody pro chemické rozborů jsou prováděny v rozích každého bazénu.

Obsah volného, vázaného chloru, hodnota redox-potenciálu a pH jsou měřeny měřicím přístrojem, a to 1 hod. před zahájením denního provozu a následně každé 4 hodiny v době provozu. Teplota vody a vzduchu je měřena teploměrem. Množství ředící vody je měřeno odečtem vodoměrů. Všechny naměřené hodnoty jsou ručně zapisovány do knihy naměřených hodnot, která je uložena v době provozu koupaliště v místnosti plavčíka. Měření provádí správce koupaliště nebo přítomný plavčík. Údaje o teplotě vzduchu a teplotě vody v bazénech jsou zaznamenávány na tabuli, která je na viditelném místě u vstupu do areálu koupaliště. Provozovatel ukládá knihu naměřených hodnot po dobu 5 let.

Hodnota zákalu a obsah dusičnanů je 2x měsíčně kontrolován akreditovanou laboratoří.

Odběry vzorků pro mikrobiologický rozbor jsou prováděny akreditovanou laboratoří na základě objednávky vystavené provozovatelem, a to jednotlivě ve velkém bazénu v každém rohu a v malém bazénu ve dvou protilehlých rozích. Pro chemický rozbor je odebrán jeden slévaný vzorek z každého bazénu.

Dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění, provádí odběr a rozbor bazénové vody akreditovaná laboratoř ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, která zasílá výsledky rozboru do elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR „PiVo“. Provozovatel ukládá laboratorní protokoly z těchto rozborů vzorků po dobu minimálně 5 let.

Pokud výsledky rozborů neodpovídají stanoveným mezním či nejvyšším mezním hodnotám, přijme provozovatel neprodleně opatření k nápravě a prokáže je kontrolním rozbořem.

6. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A ÚDRŽBY KOUPALIŠTĚ, ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

Provoz městského koupaliště v Jílovém je zajištěn minimálně šesti sezónními pracovníky a to správcem koupaliště, který je zároveň plavčíkem, minimálně třemi plavčíky a dvěma pokladními, s pracovně právním vztahem.

Dle počtu zajištěných plavčíků v aktuální sezoně jsou nastaveny dva plány rozvrhu směn:

1. Pokladní a plavčíci, mimo období letních prázdnin, pracují na tzv. krátké a dlouhé týdny. Krátký týden pracují pouze ve středu a ve čtvrtek (ostatní dny mají volno). Dlouhý týden pracují v pondělí, úterý, pátek, sobotu a v neděli (středu a čtvrtek mají volno). V červenci a srpnu se plavčíci střídají po týdnu – krátký týden, dlouhý týden, třetí plavčík je „střídač“ který pracuje denně v době největší návštěvnosti koupaliště.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín (3)
Eřezínova 3, 406 83 Děčín 1

Správce koupaliště je přítomen denně v ranních a pak opět ve večerních hodinách, popřípadě dle potřeby.

2. Plavčíci se obvykle střídají po třech dnech systémem - 3 dny dlouhá směna (celý den provozu) - 3 dny volno - 3 dny střídač (povolán v době největší návštěvnosti) - 3 dny volno. Pokladní pracují na tzv. krátké a dlouhé týdny. Správce koupaliště je přítomen denně v ranních a pak opět ve večerních hodinách, popřípadě dle potřeby.

Plavčíci a správce mají k dispozici klíče od branky a denní místnosti, ve které jsou dále klíče od všech ostatních prostor v areálu. Pracovníci koupaliště mají k dispozici služební mobilní telefon, který má v době mimo provoz u sebe správce koupaliště, v době provozu pak má telefon u sebe přítomný plavčík, tak, aby bylo kdykoliv možno se na a z koupaliště dovolat.

Plavčíci mají vyhrazenou jednu lavičku před ošetřovnou, odkud mají v době provozu koupaliště výhled na oba bazény a celý areál. Pokladníci mají vyhrazenou jednu lavičku u vstupu na koupaliště, odkud mají v době provozu výhled na přístupovou cestu.

Provozní deník, evidence:

Do provozního deníku, uloženého v denní místnosti v budově koupaliště, jsou zaznamenávány zejména následující údaje:

- kdy byly provedeny kontrolní odběry vzorků vody
- záznamy o počasí
- čištění bazénů vysavačem
- záznamy o změnách provozu koupaliště
- napuštění vody do bazénů
- zahájení sezóny, přerušení provozu z uvedeného důvodu

Další údaje (ukazatele kvality vody, množství obměněné vody...) jsou uváděny do Knihy naměřených hodnot.

Údaje o počtu návštěvníků jsou uvedeny v knize evidence vstupenek.

Správce koupaliště (zároveň plavčík) – popis práce

- Před zahájením denního provozu – kontrola všech prostor a prostranství, odstranění případné závady, v případě nutnosti zajištění nápravy ve spolupráci s OMH MěÚ Jílové.
- Spolupracuje s denní směnou při zajišťování každodenního a průběžného úklidu ošetřovny, šaten, WC (častá kontrola i během provozu - úklid dle potřeby, min. 1x denně desinfekce), přístupových cest včetně prostranství před vstupem, odvodňovacích žlabů, ochozů, terasy, kabin, prostranství pro slunění a odpočinek, vody v bazénech, brodítek, při likvidaci odpadků respektuje termíny svozu komunálního odpadu (pondělí, pátek).
- Měří ve spolupráci s plavčíkem předepsané ukazatele kvality vody (volný chlór, vázaný chlór, redox-potenciál, pH, teplotu, atd.), a to 1 hod. před zahájením provozu, a pak každé 4 hodiny, hodnoty zapíše do knihy.
- Ve spolupráci s denní směnou provádí chemickou úpravu vody v bazénech dle naměřených hodnot.
- Vypouští, napouští bazény, doplňuje vodu.
- Řádně vede složku dokumentů, týkajících se provozu koupaliště, provozní deník, knihu naměřených hodnot, inspekční knihu, knihu přání a stížností, knihu úrazů, knihu docházky, knihu evidence vstupenek. Všechny uvedené knihy jsou k dispozici v denní místnosti koupaliště.
- V kanceláři odboru MH MěÚ Jílové nárokuje vstupenky dle předpokládané návštěvnosti s ohledem na počasí.
- Ráno předává pokladníkovi vstupenky, po skončení doby vybírání vstupného převezme od pokladníka tržbu a zbylé vstupenky, zkontroluje výsledek. Tržbu odvádí do kanceláře odboru MH.
- Koordinuje dodržování zákonných přestávek na jídlo a oddech správce, plavčíků a pokladních tak, aby každému zaměstnanci bylo umožněno do 6 hod. od zahájení pracovní doby a každých dalších 6 hod. strávit 0,5 hod. volna, které se nezapočítávají do odpracované doby.
- Dohlíží na dodržování „Provozního řádu“ a „Návštěvního řádu“ ze strany zaměstnanců i návštěvníků.
- Koordinuje střídání směn a práci svou a ostatních zaměstnanců.
- Kontroluje dodržování povinností plavčíků a pokladních.
- Kontroluje vodoměry a těsnost potrubí. Provádí odečet vodoměrů v ul. Suková a podružných vodoměrů.

18. 10. 2020
Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín (3)
Březinova 3, 406 83 Děčín 1

- Kontroluje přívod vody z vodovodu z vodojemu Za tratí a reguluje připouštění vody do bazénu, odečítá hodnoty na vodoměru na potrubí, min. vždy na začátku každého měsíce.
- V případě zastupování plavčíka dohlíží na koupající se, poskytuje první pomoc při úrazech návštěvníků, poskytuje záchranu tonoucím. O zásahu učiní zápis do knihy úrazů.
- Kontroluje dodržování podmínek stanovených ve smlouvě s nájemcem občerstvení (hygiena, odpadky, provozní doba, uspořádání venkovního nábytku, nepoužívání skleněného a porcelánového nádobí ...).
- Nárokuje na OMH zakoupení léků do lékárníčky k doplňování.
- Doplňuje údaje na informačních tabulích (teplota...).
- Nárokuje objednání bazénových chemikálií a reagenčních tablet do měřících přístrojů na OMH
- Spolurozhoduje o otevření či uzavření koupaliště s ohledem na počasí.
- Plní další úkoly uložené nadřízenými, související s pracovními povinnostmi.

Plavčík – popis práce

- Vykonává dohled nad koupajícími se návštěvníky
- Poskytuje první pomoc v případě zranění, poskytuje záchranu tonoucím. O zásahu učiní zápis do knihy úrazů.
- Před zahájením denního provozu – provádí kontrolu všech prostor a prostranství, odstraňuje případné závady, v případě nutnosti zajistit nápravu ve spolupráci s odborem MH.
- Podílí se na údržbě zeleně.
- Spolupracuje s denní směnou při zajišťování každodenního a průběžného úklidu ošetřovny, šaten, WC (častá kontrola i během provozu - úklid dle potřeby, min. 1x denně desinfekce), přístupových cest včetně prostranství před vstupem, odvodňovacích žlabů, ochozů, terasy, kabin, prostranství pro slunění a odpočinek, vody v bazénech, brodítek, při likvidaci odpadků – respektuje termíny svozu komunálního odpadu (pondělí a pátek).
- Měří předepsané ukazatele kvality vody (volný chlór, vázaný chlór, redox-potenciál, teplotu...) a to 1 hod. před zahájením provozu, a pak každé 4 hodiny, hodnoty zapíše do knihy.
- Provádí chemickou úpravu vody v bazénech dle naměřených hodnot, které zapisuje do „Knihy naměřených hodnot“, a to i ve dnech, kdy je zavřeno, a případně na něj směna.
- Kontroluje přívod vody z vodovodu, z vodojemu Za tratí a reguluje připouštění vody do bazénu.
- Dohlíží na dodržování ustanovení „Provozního řádu“ a „Návštěvního řádu“ návštěvníky i ostatním personálem koupaliště, a nájemcem občerstvení.
- Nárokuje přes správce doplňování léků do lékárníčky.
- Spolurozhoduje o předčasném uzavření koupaliště v případě náhlé a trvalé změny počasí k horšímu (např. bouřka s dlouhodobým neustávajícím deštěm).
- Plní další úkoly uložené nadřízenými, související s pracovními povinnostmi.

Pokladník – popis práce

- Zajišťuje každodenní úklid ošetřovny, šaten, WC, přístupových cest včetně prostranství před vstupem do areálu, ochozů, terasy, kabin, prostranství pro slunění a odpočinek a likvidaci odpadků – před zahájením provozní doby ve spolupráci s přítomným plavčíkem a správcem. V průběhu provozní doby zajišťuje čistotu okolí pokladny a vstupu do areálu. Případné zjištěné závady oznámí správci nebo plavčíkovi, pokud není v jeho silách je odstranit.
- V provozní době prodává celodenní vstupenky dle platného ceníku, které před prodejem označí razítkem s aktuálním datem.
- Kontroluje pořádek u vchodu a dohlíží na dodržování ustanovení „Návštěvního řádu“.
- Odebírá návštěvníkům předměty, které je zakázáno nosit na koupaliště a vydává je při odchodu.
- Nepouští návštěvníky se psy nebo jinými zvířaty.
- Neumožní vstup návštěvníkovi v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek.
- Návštěvníkům s jízdními koly umožní vstup pouze v případě, že budou respektovat požadavek na odstavení kola za vstupní budovou do stojanu.
- Zapůjčuje slunečníky za poskytnutou vratnou zálohu 100,- Kč.
- Předává správci tržbu a zbylé vstupenky po skončení doby vybírání vstupného, t.j. nejpozději v 19.15 hod.
- Plní další úkoly uložené nadřízenými, související s pracovními povinnostmi.

15. 10. 2020
 Krajská hygienická stanice
 Ústeckého kraje
 se sídlem v Ústí nad Labem
 Hygiena obecná a komunální
 územní pracoviště Děčín (3)
 Březinova 3, 406 83 Děčín 1

7. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

- dodržovat stanovený „Návštěvní řád koupaliště“ – příloha „Provozního řádu koupaliště“

8. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ POŽADAVKY:

- zaměstnanci používají osobní ochranné pracovní prostředky poskytnuté zaměstnavatelem
- budova koupaliště je vybavena jedním práškovým hasicím přístrojem umístěným v denní místnosti správce a plavčíků
- v pravidelných předepsaných intervalech jsou prováděny potřebné revize (elektrospotřebičů, náradí, el. rozvodů budovy....)
- na viditelném místě (denní místnost správce a plavčíků, prostor u vstupu do areálu koupaliště) jsou vyvěšena důležitá telefonní čísla (první pomoc, hasiči, policie)
- pro bezpečnost koupajících je provedeno písemné označení hloubky vody na ochozech bazénů (hloubky bazénů jsou uvedeny v bodě 2. Provozního řádu)
- v ošetřovně je k dispozici lékárnička vybavená pro poskytnutí první pomoci, lehátko s čistým prostěradlem, vlněná přikrývka, termoregulační folie, záchranný kruh; je vedena kniha úrazů
- personál koupaliště je každoročně proškolen z poskytování první pomoci a život zachraňujících úkonů prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel provádí vstupní školení BOZP a PO
- v denní místnosti správce a plavčíků jsou vyvěšeny pokyny pro záchranu tonoucího a pokyny pro poskytování první pomoci

Za dodržování provozního řádu zodpovídá:

Provozovatel koupaliště odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu koupaliště, za stálé zlepšování provozních podmínek, za dodržování tohoto provozního řádu, hygienických požadavků a souvisejících předpisů. Odpovídá za technický stav zařízení a odbornou způsobilost pracovníků odpovědných za provoz.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno na vstupu do areálu, popřípadě na www.mujilove.cz.

9. Závěrečná ustanovení:

Tento Provozní řád veřejného koupaliště Jílové byl schválen Radou města Jílové usnesením č. 651/2020/R (bod č. 6) dne 26. 8.2020 a tímto dnem nabývá účinnosti.

V Jílovém dne 26. 8.2020

Město Jílové

ICO 00261408, DIČ CZ00261408
407 01 Jílové


Miroslav Kalvas
starosta města

Přílohy: Návštěvní řád veřejného koupaliště Jílové
kopie ŽL

25. 10. 2020 UN
Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Děčín (3)
Březinova 3, 406 83 Děčín 1

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100