



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/56678/2023

Spisová zn.: MDC/84528/2022

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Strejda.Net s.r.o.

K Nedvězí č.p. 107

Praha 10-Královice

104 00 Praha 114

Vyřizuje: Eva Dudková

Telefon: 412 591 252

Fax:

E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 19.05.2023

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 07-46/2023

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 05.08.2022 podala

Strejda.Net s.r.o., IČO 03468054, K Nedvězí č.p. 107, Praha 10-Královice, 104 00 Praha 114, kterou zastupuje BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská č.p. 27/210, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y **datová síť Strejda.Net - Sněžník - část zavěšení optického kabelu**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 466/1, 805/1, 806/1, 806/2 v katastrálním území Sněžník, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:1000.

Druh a účel umísťované stavby:

- Liniová nadzemní technická infrastruktura vysokorychlostní sítě elektronických komunikací včetně výstavby nových podpěrných bodů.

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

Popis stavby:

Záměr spočívá ve vybudování nové optické sítě společnosti Strejda.Net. s.r.o., která propojí optickou infrastrukturu od rozhledny na Děčínském Sněžníku s optickou infrastrukturou v obci Jílové v místní části Sněžník. Bude použit plně dielektrický samonosný optický kabel, který je navržen a vyroben na minimální dobu technické (provozní) životnosti 30 let. Tento typ je určený pro instalaci na nadzemní elektrická vedení VVN a vNN. K jeho zavěšení bude zčásti využita stávající technická infrastruktura společnosti ČEZ Distribuce a.s., Z velké části budou pro zavěšení kabelu využity stávající podpěrné body pro volné vedení VN a NN, pouze v kritických silně namáhaných místech budou víceméně v trase umístěny nové podpěrné body a v místě kde stojí trafostanice DC-0050 bude umístěn nový PB ve vzdálenosti 5 m od ní.

V rámci stavby je nutné provést výstavbu nových podpěrných bodů označených jako STREJ74-NET, STREJ84-NET, STREJ91-NET až STREJ94-NET z důvodu nedostatečné mechanické stability nynějšího venkovního vedení VN spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Celková katastrální délka vedení SDOK D13,5 bude 1116 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) 1) Stavba "datová síť Strejda.Net - Sněžník - část zavěšení optického kabelu" bude umístěna na pozemcích parc. č. 466/1, 805/1, 806/1, 806/2 v katastrálním území Sněžník, jak je zakresleno v dokumentaci pro územní řízení, verze předložená v 01/2023, kterou zpracoval v 05/2022 hl. projektant Pavel Vokrouhlík, ČKAIT 32436, autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb.
- 2) Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost zpracování dokumentace pro provádění stavby, která musí být zpracována u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.
- 3) Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům při provádění stavby musí být zachován bezpečný přístup a příjezd. Případné omezení bude předem konzultováno s vlastníky nemovitostí dotčenými tímto omezením. Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.
- 4) Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny po dokončení do původního stavu a musí být předány vlastníkům těchto pozemků.
- 5) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.
- 6) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytýčení.
- 7) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.
- 8) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.

- 10) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.
- 11) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanismy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.
- 12) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.
- 13) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.
- 14) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, na úseku vodního hospodářství, č.j. MDC/90640/2022 ze dne 23.08.2022:
 1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (dále OPVZ) Děčínský Sněžník, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.
 2. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely. Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ.
 3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 20.06.2022 č.j. SCVKZAD141396/UTPCUL/WJ.
- 15) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, orgánu státní správy lesů, vydané pod č.j. MDC/75159/2022 ze dne 15.07.2022:
 1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/75159/2022 odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín.
 2. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
 3. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
- 16) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 03910/2022 ze dne 22.07.2022:
 1. Investor záměru požádá, v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací, SNP ČS o vydání rozhodnutí o povolení výjimky, ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, konkrétně ze zákazu vjíždět a setrávat s motorovými vozidly a přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a krajiny, kromě vjezdu a setrávání vozidel orgánů státní správy vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu, daných ust. § 26 odst. 1) písm. c) zákona. K žádosti bude předložena projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude odsouhlasená spol. ČEZ Distribuce a.s., která je vlastníkem stávajících podpěrných bodů, na něž budou zčásti kabely přivěšeny.
 2. Investor prokazatelně a včas seznámí zhotovitele stavby s podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky.

3. Do porostů na lesním pozemku parc. č. 805/1, k.ú. Sněžník nebude vjíždět žádná technika při instalaci kabelů na stávající stožáry.
 4. V louce (TTP) na parc. č. 466/1, k.ú. Sněžník bude pro výkopy použita malá lehká technika, její pojezdy budou minimalizovány a práce nebudou prováděny v době, kdy budou louky mokré.
 5. Veškerý vytěžený nepotřebný materiál bude odvezen, v žádném případě nesmí být využit k jakýmkoli terénním úpravám ve stavbu dotčených lokalitách (ani jinde na území CHKO).
 6. Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou informováni o zahájení stavby min. 10 dní předem, vč. názvu zhotovitele stavby, stavebního dozoru stavby a biologicko-technického dozoru. Budou přizváni k předání staveniště, a to min. 10 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na: r.stastna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz).
 7. Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému kontrolnímu dni, a to min. 7 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na adresu: r.stastna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz), a v případě potřeby konání mimořádného kontrolního dne bude Správa také neprodleně informována (telefonicky na 725 812 082 - Šťastná R.)
 8. Investor stavby zajistí sledování výskytu Invazních druhů rostlin a v případě jejich výskytu zajistí jejich odstraňování, vhodným způsobem, který dohodne se Správou. Sledování a likvidace bude prováděna po dobu min. 3 let od dokončení stavby.
- 17) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení výjimky, které vydala Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 01918/2023; ze dne 13.03.2023:
1. Veškeré práce budou probíhat dle odsouhlasené PD - verze předložená v 01/2023, kterou zpracoval v 05/2022 hl. projektant Pavel Vokrouhlík, ČKAIT 32436, autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb.
 2. Výjimka se vztahuje na žadatele a případně firmu, která bude stavbu provádět na základě smluvního vztahu s žadatelem. Identifikační údaje této firmy (název, IČO a adresa) a jejího zástupce (jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, vč. telefonického spojení) zodpovědného za řešení této stavby, budou Správě předány nejpozději 10 dnů před zahájením stavby (postačí e-mailem: r.stastna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz)
 3. Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou informováni o zahájení stavby min. 10 pracovních dnů předem a budou přizváni k předání staveniště, a to min. 10 dní před termínem konání. (Postačí e-mailem: r.stastna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz).
 4. Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému kontrolnímu dni, a to min. 10 dní před termínem jeho konání. (Postačí e-mailem: r.stastna@npcs.cz, podatelna@npcs.cz).
 5. V rámci stavby bude použita pouze malá mechanizace (např. pásový dempr) a pro přiblížení veškerého materiálu bude technika do 5,5 t a vyjeté koleje budou obratem srovnány.
 6. K dokončené stavbě bude Správa vydávat závazné stanovisko, a to na základě předchozí pochůzky.
- 18) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydala Správa Národního parku České Švýcarsko pod č.j. SNPCS 02034/2023; ze dne 17.03.2023:
1. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky stanovené v rozhodnutí o výjimce spis. Zn. SZ |SNPCS 00721/2023, č.j. SNPCS 01918/2023 ze dne 13.03.2023. Veškeré práce budou probíhat dle odsouhlasené PD - verze předložená v 01/2023, kterou

zpracoval v 05/2022 hl. projektant Pavel Vokrouhlík, ČKAIT 32436, autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb.

2. Investor prokazatelně a včas seznámí zhotovitele stavby s podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky a závazných stanovisek, které vydala Správa Národního parku České Švýcarsko.
- 19) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 20) Jednotlivé přípojky nejsou součástí žádosti, jelikož dle § 2i zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů.
- 21) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích po dohodě s vlastníky dotčených pozemků. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.
- 22) V souladu s § 2i odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Strejda.Net s.r.o., K Nedvězí č.p. 107, Praha 10-Královice, 104 00 Praha 114

Odůvodnění:

Dne 05.08.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne 16.08.2022 vyzván k doplnění žádosti a stavební úřad současně usnesením územní řízení přerušil. Lhůta k provedení úkonu byla na žádost žadatele prodloužena do 30.06.2023. Žádost byla doplněna 24.03.2023.

Stavební úřad oznámil dne 13.04.2023 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Účastníci řízení byli v oznámení poučeni o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s podmínkami zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k počtu účastníků Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad posoudil řízení jako řízení s velkým počtem účastníků. Účastníkům řízení bylo proto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín, Městského úřadu Jílové a způsobem umožňující dálkový přístup. Právní účinky doručení oznámení o zahájení řízení všem účastníkům řízení jsou spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín. Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě nebyly ve správním řízení vedeném pod shora uvedenou spisovou značkou žádné nové důkazy ani učiněny jiné návrhy, bylo možno vydat rozhodnutí v předmětné věci.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací stavby, výpisy z katastru nemovitostí, informacemi o pozemcích, snímkem katastrální mapy, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Povodí Ohře s.p., č.j. POH/29922/2022-2/032100 ze dne 09.06.2022
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/71103/2022 ze dne 27.06.2022
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/7243/2023 ze dne 16.01.2023
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/5441/2023 ze dne 12.01.2023
- Lesy České republiky s.p., č.j. LCR240/01018/2022 ze dne 04.07.2022
- Lesy České republiky s.p., č.j. LCR240/002080/2022(6) ze dne 05.01.2023
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/75159/2022 ze dne 15.07.2022
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/90640/2022 ze dne 23.08.2022
- CETIN a.s., č.j. 677181/22 ze dne 07.06.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1129777306 ze dne 14.12.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001129777404 ze dne 16.12.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101757856 ze dne 09.06.2022
- ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700564468 ze dne 09.06.2022
- GasNet, s.r.o., zn. 5002629676 ze dne 06.06.2022
- České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/310795/2022 ze dne 26.07.2022
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD140791 z 10.06.2022
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD141396 z 20.06.2022
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 09.06.2022
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 16.06.2022
- MO, sekce majetková ze dne 13.07.2022
- Město Jílové, č.j. JIL/4976/2022/ŽEM ze dne 08.07.2022
- Město Jílové, č.j. JIL/2391/537/2023/Haj ze dne 16.01.2023
- Město Jílové, č.j. JIL/2391/2023/ŽEM ze dne 21.03.2023
- Město Jílové, OMH č.j. JIL/4142/2022/EHl ze dne 13.06.2022
- Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 03910/2022 ze dne 22.07.2022
- Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 01918/2023 ze dne 13.03.2023
- Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 02034/2023 ze dne 17.03.2023

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Město Jílové, Lesy České republiky, s.p., Ing. Zdeňka Lieselová, Martin Liesel, ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí bylo i závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona příslušného orgánu územního plánování. Vycházejí z obsahu vydaného závazného stanoviska, záměr je přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR i Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.

Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je na území sídelního útvaru Jílové a v konkrétní lokalitě územně plánovací dokumentace, která určuje předpokládaný rozvoj v území a který je výsledkem dohody dotčených orgánů (hájící své zájmy na úseku svých speciálních předpisů), ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném území.

Pozemky parc. č. 466/1, 805/1, 806/1, 806/2 v katastrálním území Sněžník se dle Územního plánu sídelního útvaru Jílové nacházejí v nezastavěném území (neurbanizovaném území). Dle čl. 3, odst. 3 vyhlášky č. 35/1999 o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jílové je výstavba liniových staveb technického vybavení v nezastavěném území přípustná.

Posouzením relevantních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizaci předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito ustanoveními. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že rozhodnutí o umístění předmětné stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.

Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

- Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
- Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
- Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude se stavbou započato.

- Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou takto:

Doručí se:

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou):

BOHEMIATEL, s.r.o., IDDS: 4mqsbwz

sídlo: Libušská č.p. 27/210, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Město Jílové, IDDS: bx8btu8

sídlo: Mírové nám. č.p. 280, 407 01 Jílové u Děčína

Veřejnou vyhláškou obdrží:

II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci dotčených pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby přímo dotčena):

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Ing. Zdeňka Lieselová, Sněžník č.p. 121, Jílové, 405 02 Děčín 2

Martin Liesel, Sněžník č.p. 121, Jílové, 405 02 Děčín 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2/Ing. A. Singolová

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.04.2023.

Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku:

Magistrát města Děčín

Městský úřad Jílové

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení