



SCHÉMATICKÝ POHLED: SEVERO-ZÁPADNÍ (ULIČNÍ)



- POZNÁMKA:**
- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ÚROVNĚ ±0,000 JE VZTAŽENO KE STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCI MÍSTNOSTI č.101
 - VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NADPRAŽÍ NOVĚ BOURANÝCH OTVORŮ BUDE SJEDNOCENA S VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ V 1.NP; 2.NP - BUDE UPŘESNĚNO PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ
 - PŘI ZJIŠTĚNÍ ANOMÁLIE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY, KTERÁ NENÍ ŘEŠENA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SI PROJEKTANT VYHAZUJE PRÁVO PŘIZVÁNÍ NA STAVBU A KONZULTACI ŘEŠENÍ (např. konstrukční opatření ve stropu nad m.č. 128)

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Fasáda**
- vnější štuková omítka objektu bude lokálně vyspravena
 - nové bourané otvory a osazené výpne otvorů budou zednický zapraveny (ostění, nadpraží, parapet)
- Okna**
- plastová okna, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá , s trojcestným kováním, všechna okna zasklena izolačním dvojsklem (min. U_w= 1,2W/m²K)
 - členění a otvřítost dle specifikace vnějších výplní otvorů
- Vchodové dveře**
- plastové dveře, 5-ti komorový systém, v povrchové úpravě - bílá , v případě prosklených částí zaskleno izolačním dvojsklem (min. U_w= 1,2W/m²K)
 - členění a otvřítost dle specifikace vnějších výplní otvorů
- Garážová vrata**
- sekční garážová vrata (zateplená) s el. pohonem, lamela, v povrchové úpravě odpovídající oknům
 - typ garážových vrat dle účelu provozu (služebna MP)
- Klempířské prvky**
- stávající klempířské prvky budou lokálně vyspraveny (okapové žlaby a svody) - zajištění proti degradaci stavby vlivem vnikajících dešťových vod
 - nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinku
- Krytina**
- stávající střešní krytina bude lokálně vyspravena
 - zajištění proti degradaci stavby vlivem vnikajících dešťových vod a povětrnostních vlivů

ÚČEL PD:			
REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ - ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY			
ZHOTOVITEL:	STAVEBNÍK:		
 Stavební společnost JK spol. s r.o. Úvoz 282, Jilové, Martinšoves, 405 02 IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565 ID datové schránky: nd8v6df web: www.spo-jk.cz	Město Jilové Mírové náměstí 280 Jilové 407 01		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Kulhánek	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400849
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kulhánek, Ing. Jakub Teršl, Soňa Dlouhá		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Jilové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jilové, ul. Teplická 180 - Areál bývalého skladu CO		
ČÁST PD:	D.1.1.b - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.b - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	11/2015
NÁZEV VÝKRESU:	POHLED SZ NOVÝ STAV	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-13
		PARÉ:	