



Váš dopis zn.:
ze dne: 30. 1. 2019
Naše značka: O19690006379/UTPCUL/WJ
Vyřizuje: Ing. Jiří Waszmuth
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 6. 2. 2019

HORTECH control s.r.o.
Jan Horák, DiS., MBA.
Kamenná 3
407 11 Děčín 32

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Demolice objektu č.p. 139, Boženy Němcové“ k.ú. Jílové u Děčína
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro odstranění stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Jílové
	Část obce, ulice, č.p.: Jílové, Boženy Němcové 139
	Katastrální území, parcelní číslo: Jílové u Děčína, st.p.č. 162, p.p.č. 943/1 a související (viz přílohu)
Žadatel:	Jan Horák, DiS. MBA.
Adresa, tel., e-mail	Kamenná 3, 407 11 Děčín 32 tel. +420 607 606 066, horak@hor-tech.cz
Investor:	Město Jílové
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
Projektant:	Josef Beran
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmíněné vyjádření nebylo doposud vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Upozorňujeme, že stavba je situována ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Děčínský Sněžník, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší demolici objektu Boženy Němcové 139, Jílové, umístěného na st.p.č. 162 v k.ú. Jílové u Děčína. Uvedený objekt je napojen na vodovodní i kanalizační řad ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. K objektu je evidováno odběrné místo ev.č. 602007145 s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (č. smlouvy 62152806). **Stávající odběrné místo a smlouvu, k němu vedenou, je nutné před započítím prací zrušit.**

Stávající vodovodní přípojka bude odpojena a vodoměr bude demontován výhradně odbornými pracovníky SČVK a.s. Odpojení je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Zrušení stávající kanalizační přípojky bude provedeno zaslepením potrubí ve stávající šachtě na kanalizačním řádu. **Zaslepení kanalizační přípojky je možné provést odbornými pracovníky SČVK a.s. na základě objednávky.** V případě, že zaslepení nebude provedeno společností SČVK a.s, požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro povolení odstranění výše uvedené stavby **souhlasíme**
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění vodohospodářského zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.** Rovněž bude písemně požádáno o odpojení vodovodní přípojky a demontáž vodoměru. Odpojení stávající přípojky na vodovodu provedou pouze pracovníci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. **Zaslepení kanalizační přípojky je možné provést odbornými pracovníky SČVK a.s. V případě, že zaslepení nebude provedeno společností SČVK a.s, požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací. Odpojení přípojky je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.**
- 6) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 7) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Specializované hydrogeologické stanovisko k záměru „Demolice objektu č.p. 139, Boženy Němcové“ k.ú. Jílové u Děčína

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:

1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (dále OPVZ) Děčínský Sněžník, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
3. **Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:**

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
 - **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (např. z DČOV) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.**
 - V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií).**
 - Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - Zákaz zakládání skládek.
 - Zákaz používání pesticidů.
 - Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - Je nepřípustné silážování.
 - **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (Ize provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod).**
4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
 5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolená pro její aplikaci.
 6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
 7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1639

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451


 164

Ing. Jiří Waszmuth

referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.		LEGENDA	
Přítoková 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		O19690006379/UTPCUL/WJ	
Vystavil: jiri waszmuth		Dne: 4.2.2019	
Formát: A4		Strana: 1 / 1	

LEGENDA

- VODOVOD - žlábkový
- VODOVOD - trubkový
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPÁŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ

